

## Augustusexcursie naar de Rieselfelder.

Volgens de kalender stond op zaterdag 30 augustus een groepsexcursie naar het Lauwersmeer gepland. Er hadden zich 11 deelnemers aangemeld en het plan was om met 3 auto's rond 6:45 uur uit Twente naar het noorden af te reizen.

Echter een dag voor vertrek waren de weersvoorspellingen voor het noorden zo beroerd dat we ons afvroegen of dit een reis van ruim 400 km waard was. Na kort overleg werd het Lauwersmeer geschrapt en werd gekozen voor de Rieselfelder, een korte reisafstand met een veel betere weersverwachting. Toen vervolgens op het laatste moment nog twee deelnemers afvielen werd vrijdagavond nog besloten om dan met de overige 9 deelnemers al fietsend de Rieselfelder te gaan verkennen.

En dus verzamelden we ons de volgende ochtend rond kwart voor zeven bij het ringstation in Overdinkel. Hier werden 7 fietsen op de VWG aanhanger gezet en de resterende 2 fietsen konden op de fietsdrager van een van de auto's blijven staan.

Voor sommige was het plaatsen en vastzetten van een fiets op de aanhanger toch een geheel nieuwe ervaring en zo kwam het dat ik al voor de oprit van de B54 de auto + aanhanger even aan de kant moest zetten om twee fietsen weer terug te zetten in de goot waar ze moesten staan. Via de B54, Nordwalde, Greven en Gimfte zijn we naar het Biologisch Station gereden alwaar de auto's werden geparkeerd en alle uitrusting op de fietsen werd geladen.



Het was geheel bewolkt en er stond een stevige wind. Voorlopig zag het er ook niet naar uit dat we de zon nog zouden zien.

We begonnen onze verkenningsstocht met een rondje om de E1, de grote plas tegenover het Biologisch Station. Vanaf de eerste uitkijkheuvel hadden we een goed zicht op **knobbelzwanen, bergeenden, kuifeenden, wintertalingen, tafeleenden, pijlstaarten, slobeenden, watersnippen** en **kieviten**. De soorten variatie bij de meeuwen was op dat moment beperkt tot **kokmeeuwen**.

Tot dat op een van de eilandjes in het midden een kleine steltloper werd ontdekt. Na enig observeren was het duidelijk dat we tegen een **Temmincks strandloper** aankeken. Een hele mooie soort, zo in het begin van de excursie. Bij de uitkijktoren aan de andere kant van de plas zagen we een **bruine kiekendief** (v) langs vliegen en geheel links op de plas ontdekten we een paar **casarca's**.





We vervolgden onze route naar de eerste kijkhut. Hier aangekomen bleek dat een paar casarca's uiteindelijk 44 exemplaren waren. Twee daarvan waren geringd met gele halsringen (P2 en U3). Beide vogels bleken op 23-7-2014 te zijn geringd door Frank Majoor op het eiland De Visdief in het Eemmeer. Dit eiland is een bekende ruiplaats van honderden casarca's in de periode juli-september. Behalve casarca's met halsringen zagen we ook een aantal **grauwe ganzen** met gele halsringen.



Sommige nummers kwamen me al bekend voor en toen ik 's avonds thuis de halsringen ingevoerd heb in [www.geese.org](http://www.geese.org) bleek dat een groot aantal halsringen van oude bekenden waren, die we ook al eens tijdens een excursie in 2012 hadden gezien.

De ringgegevens van deze ganzen zijn opgevraagd. Ze zijn nog niet bekend in de database van [geese.org](http://www.geese.org). Behalve de ganzen met ringen hadden we bij deze kijkhut o.a. nog een **ijsvogel**, een **buidelmees**, **putters**, een **witgat**, een **bosruiter**, een **groenpootruiter** en tenminste vijf **zomertalingen**.

Een geringde **ooievaar** liet mij niet dicht genoeg bij komen om de ELSA ring af te kunnen lezen. Bijna bij elk plasje waar we langsfietsen zagen we of hoorden we wel een of meerdere **dodaarzen**. We zagen zelfs nog een dodaars op het nest zitten, met een klein jong onder de vleugels.

Hoewel de zon één keer een poging had gedaan om door de bewolking te breken, bleef het een grijze ochtend en de bewolking werd grauwer en grauwer, toen het tegen het einde van de ochtend iets begon te miezeren.

We besloten daarop naar de hut aan de Wöstbach te gaan, waar in het verleden ook al een de kwak was waargenomen en enkele krooneenden.

Dit keer bracht deze plas ons geen nieuwe soorten. Er vloog nog een ijsvogel langs de rand en ook hier konden we nog een halsring van een grauwe gans aflezen.

Plotseling werden we (en alle eenden op de plas) opgeschrikt door een luide knal, als van een schot.

Iedereen keek elkaar verbaasd aan. Wat was dat voor een knal? Er werd gesuggereerd dat het misschien om een fietsband zou kunnen gaan.

En jawel, het was de achterband van de fiets van Leo. De explosie had de binnen- en buitenband opengescheurd. De staaldraden van de wapening staken kriskras uit de opengescheurde band.

Gelukkig had ik de auto sinds de Müritzexcursie nog niet helemaal leeg gehaald en ik wist dat ik nog een 28 inch reserve binnenband in een opbergvak van een achterportier had liggen. In de aanhanger hadden we nog reststukjes buitenband en samen met het gereedschap dat ik bij me had en bandenlichters en tie wraps die Bennie had meegenomen, lukte het ons om de fiets weer op te knappen.



We vervolgden onze tocht verder over de Wöstbach in noordelijke richting. Links en rechts van de route werd nog een kijkhut bezocht en wederom konden een aantal halsringen van grauwe ganzen afgelezen worden. Ook zagen we nog een zestal **grote zilverreigers** overvliegen.

Helaas is de weg langs het vak 33 afgesloten. Dit was altijd een goede plek voor steltlopers. Nu restte ons niet anders dan dezelfde weg terug te fietsen. We hebben vervolgens de weg achter het Biologisch Station genomen en daar ontdekten we op het vak 23 een aantal steltlopers. Het waren 13 **kemphanen**, 3 **tureluurs**, een **oeverloper**, een groenpootruiter en nog een Temminck strandloper.

Van dit moment begon het serieuzer te regenen. De groep ging vanaf hier naar de kijkhut in de noordwesthoek van de E1. Zelf ben ik nog snel even naar de hutten langs het vak 29, aan de Hessenweg, gereden. Ook hier hadden we in het verleden nog wel eens steltlopers, maar dit keer leverde dat niets op. Met de paraplu op ben ik, in een gestage regenbui, naar de rest van de groep gefietst en daar aangekomen bleek dat men in de hut langs de E1 inmiddels goed gescoord had. Het wemelde van de vogels voor de hut. Behalve eenden, zwanen, ganzen en Kieviten waren het watersnippen, **bonte strandlopers** (3), **krombekstrandlopers** (2) en een kemphaan.



Op een gegeven moment ontdekte Wynand op grotere afstand (200+ meter) een “klein meeuwtje of steltloper, die tot de buik in het water liep”. Leo werd direct alert door deze opmerking en kon de vogel dan ook snel determineren als een **GRAUWE FRANJEPOOT**. Een super waarneming. En een prachtige afsluiting van de dag.

Ik stond inmiddels op de toren, maar middels de walkie talkie werd ik op de hoogte gebracht van de waarneming van de “franjepoot”. Het duurde vervolgens nog wel even voordat we vanuit de lucht, op aanwijzingen vanaf de grond, de vogel ontdekten. Over een afstand van 140 meter onder matige lichtomstandigheden kon ik dan ook niet meer dan een bewijsplaatje maken van deze supersoort.



De grauwe franjepoot was een prachtige afsluiting van deze excursiedag. In een constante miezerregen hebben we de fietsen weer opgeladen en zijn we huiswaarts gereden. We hadden vandaag in totaal 81 soorten gezien. Vlak voor Nordwalde heb ik nog een gelegenheid gevonden waar we even rustig de lijst konden controleren en konden nagenieten van de grauwe franjepoot.





Waarnemingslijst Vogelwerkgroep Losser.

Naam: Dick, Wynand, Gerard, Bennie, Leo, Jan, René, Peter H, Sander

Datum: 30-8-2014

Plaats: Rieselfelder

Aantal soorten: **81**

Roodkeelduiker		Brandgans	X	Visarend		Kleine Plevier	X
Parelduiker		Rotgans		Schreeuwarend		Bontbekplevier	X
IJsduiker		Ross / Sneeuwgans		Rode Wouw		Strandplevier	
Geoorde Fuut		Canadese Gans	X	Zwarte Wouw		Zilverplevier	
Dodaars	X	Roodhalsgans		Bruine Kiekendief	2	Morinelplevier	
Fuut	X	Bergeend	X	Blauwe Kiekendief		Goudplevier	
Roodhalsfuut		Casarca	X	Grauwe Kiekendief		Kievit	X
Jan van Gent		Nijlgans	44	Ruigpootbuizerd		Kanoet	
Aalscholver	X	Indische Gans		Buizerd	X	Drieteenstrandloper	
Kuifaalscholver		Mandarijneend		Wespendief		Paarse Strandloper	
Roerdomp		Wilde Eend	X	Sperwer	X	Steenloper	
Woudaapje		Krakeend	X	Havik		Bonte Strandloper	3
Kwak		Pijlstaart	X	Torenvalk	X	Krombekstrandloper	2
Blauwe Reiger	X	Slobeend	X	Roodpootvalk		Temmincks Strandloper	2
Purperreiger		Smient		Boomvalk	1	Kleine Strandloper	
Kleine Zilverreiger		Wintertaling	X	Slechtvalk		Bosruiter	X
Grote Zilverreiger	6	Zomertaling	5	Smelleken		Witgat	X
Ooievaar	4	Tafeleend	X	Korhoen		Oeverloper	X
Zwarte Ooievaar		Krooneend		Patrijs		Tureluur	3
Lepelaar		Witoogeend		Kwartel		Zwarte Ruiter	X
Flamingo		Topper		Kwartelkoning		Groenpootruiter	X
Knobbelzwaan	X	Kuifeend	X	Fazant	X	Poelruiter	
Kleine Zwaan		Eider		Waterral	X	Grutto	
Wilde Zwaan		Zwarte Zee-eend		Porseleinhoen		IJslandse Grutto	
Zwarte Zwaan		Grote Zee-eend		Waterhoen	X	Rosse Grutto	
Taigarietgans		Ijseend		Meerkoet	X	Wulp	
Toendrarietgans		Brilduiker		Kraanvogel		Regenwulp	
Kleine Rietgans		Nonnetje		Grote Trap		Houtsnip	
Kolgans		Grote Zaagbek		Scholekster		Watersnip	50+
Dwerggans		Middelste Zaagbek		Kluut		Bokje	
Grauwe Gans	X	Zeearend		Steltkluut			

Grauwe Franjepoot	1	Bijeneter		Roodborsttapuit		Boomkruiper	
Kemphaan	13+	Zwarte Specht		Zanglijster		Grauwe Klauwier	
Kleine Jager		Groene Specht		Koperwiek		Klapekster	
Kokmeeuw	X	Grote Bonte Specht	X	Grote Lijster		Ekster	X
Stormmeeuw		Kleine Bonte Specht		Kramsvogel		Gaai	X
Zwartkopmeeuw		Draaihals		Merel	X	Kauw	
Zilvermeeuw	X	Veldleeuwerik		Beflijster		Russische Kauw	
Geelpootmeeuw		Kuifleeuwerik		Tuinfluit		Roek	
Pontische Meeuw		Boomleeuwerik		Zwartkop	X	Zwarte Kraai	X
Kleine Mantelmeeuw		Strandleeuwerik		Braamsluiper		Bonte Kraai	
Grote Mantelmeeuw		Oeverzwaluw	X	Grasmus		Raaf	
Dwergmeeuw	2	Boerenzwaluw	X	Rietzanger		Spreeuw	X
Dwergstern		Huiszwaluw	X	Sprinkhaanzanger		Wielewaal	
Grote Stern		Duinpieper		Snor		Huismus	X
Lachstern		Waterpieper		Graszanger		Ringmus	
Visdief		Oeverpieper		Kleine Karekiet	X	Vink	X
Noordse Stern		Graspieper	X	Bosrietzanger		Keep	
Reuzenstern		Boompieper		Grote Karekiet		Kneu	X
Zwarte Stern		Roodkeelpieper		Spotvogel		Frater	
Witvleugelstern		Witte Kwikstaart	X	Fitis	X	Barmsijs	
Zeekoet		Rouwkwikstaart		Fluiter		Putter	X
Alk		Gele Kwikstaart		Tijftjaf	X	Groenling	X
Holenduif	X	Engelse Kwikstaart		Goudhaan		Sijs	
Houtduif	X	Noordse Kwikstaart		Vuurgoudhaan		Europese Kanarie	
Turkse Tortel	X	Grote Gele Kwikstaart		Grauwe Vliegenvanger		Goudvink	
Zomertortel		Winterkoning	X	Bonte Vliegenvanger		Appelvink	
Koekoek		Waterspreeuw		Koolmees	X	Kruisbek	
Bosuil		Pestvogel		Zwarte Mees		Roodmus	
Ransuil		Heggenmus		Pimpelmees	X	Rietgors	X
Velduil		Roodborst	X	Kuifmees		Sneeuwgors	
Kerkuil		Nachtegaal		Glanskop		Ijsgors	
Steenuil		Blauwborst		Matkop		Ortolaan	
Nachtzwaluw		Gekraagde Roodstaart		Staatmees	X	Geelgors	X
Gierzwaluw	X	Zwarte Roodstaart		Baardman		Grauwe Gors	
Hop		Tapuit		Buidelmees	X		
Ijsvogel		Paapje		Boomklever	X		



## Vogel des Monats September 2014

Jan 1st, 2012 by jak. Comments are off for this post



### Die Schwalbenmöwe von Münster

von Holger Lauruschkus

Posted in: [In Bearbeitung](#).

## Odinshühnchen Rieselfelder Münster 30./31.8.2014

Sep 1st, 2014 by em. Comments are off for this post



C) beim Melder

Eingegangen 31.8.2014

Status: In Bearbeitung

Posted in: [In Bearbeitung](#).



Subscribe to our Feed via RSS

### Suchen

### weitere Seiten

[Association of European Rarities Committees](#)

[Avifaunistische Landeskommissionen](#)

[Deutsche Avifaunistische Kommission](#)

[Meldungen vor August 2009](#)

[Monatsvögel Dezember 2006 bis September 2009](#)

[Nordrhein-Westfälische Ornithologengesellschaft \(NWO\)](#)

### Kategorien

[Abgelehnt](#)

[Anerkannt](#)

[DSK-Art](#)

[In Bearbeitung](#)

[Nachrichten](#)

### Archiv

[September 2014](#)

[August 2014](#)

[Juli 2014](#)

[Juni 2014](#)

[Mai 2014](#)

[April 2014](#)

[März 2014](#)

[Februar 2014](#)

[Januar 2014](#)

[Dezember 2013](#)

[November 2013](#)

[Oktober 2013](#)

[September 2013](#)

[August 2013](#)

[Juli 2013](#)

[Juni 2013](#)

[Mai 2013](#)

[April 2013](#)

[März 2013](#)

[Februar 2013](#)

[Januar 2013](#)

[Dezember 2012](#)

[November 2012](#)

[Oktober 2012](#)